

8003 C Ráčna Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem a upínací částí 1/2", 1/2" x 281 mm  
Ráčna Zyklop Metal Push, 1/2"



Čárový kód:	4013288174055	Rozměr:	355x50x42 mm
Díl č.:	05004063001	Hmotnost:	713 g
Výrobek č.:	8003 C	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041200

- Extrémně štíhlá ráčna s dlouhou páčkou
- Zpětný úhel jen 4,7 stupňů
- Zcela jemné přepínání pomocí neztratitelného průchozího čtyřhranu
- Bezpečné upevnění ořechu
- Pro ořechy 1/2" s čtyřhranem a se zajišťovací kuličkou

Ráčna Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem. Štíhlá konstrukce k práci i ve velmi úzkých prostorech. Konstrukce s oboustrannou čepelí umožňuje rozdělit původních 38 robustních zubů na 76 jemných zubů a zpětný úhel pouhých 4,7°. Velmi lehký chod při změně směru díky neztratitelnému průchozímu čtyřhranu, poprvé také s bezpečným zajištěním ořechu. Kovaná celokovová ráčna (chrommolybden) pro zvlášť velkou pevnost při zachování dlouhé životnosti.




**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_metal\\_ratchet\\_push\\_1\\_2\\_8003\\_c.html](https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_metal_ratchet_push_1_2_8003_c.html)

Wera - 8003 C  
05004063001 - 4013288174055

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Zyklop Metal Push



Kvůli stále se zužujícím prostorům zeštíhlují i ráčny. Tento problém společnost Wera vyřešila. Proto se naši vývojáři zvláště intenzivně zaměřili na úzké pracovní prostory. A výsledkem je extrémně štíhlá a robustní ráčna Zyklop Metal s dlouhou pákou. Nemá-li se ořech ztratit a má-li být za všech okolností zabráněno náhodně inicializované změně směru, je správným výběrem ráčna Zyklop Metal Push.

### Štíhlý




Extrémně štíhlá konstrukce. Dlouhá páka. Kovaná celokovová ráčna z chrommolybdenu.

### Tvrzený čtyřhran




Nerozebíratelný čtyřhran s lehce jdoucím přepínáním.

### Ozubení s dvojitým hrotem







Dvojitý mechanismus o 38 zubech znamená, že dosáhneme jemnosti 76 zubé ráčny s robustností 38 zubé. Úhel zpětného otočení je tedy jen 4,7°.

### Kuličková aretace



Kuličková aretace zajišťuje bezpečné dosednutí nástrčných ořechů a příslušenství a také spolehlivou bezpečnost během šroubování.

### Další varianty této skupiny produktů:

	 inch	 mm	 mm	 mm
05004063001	1/2"	281	36	37

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_metal\\_ratchet\\_push\\_1\\_2\\_8003\\_c.html](https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_metal_ratchet_push_1_2_8003_c.html)

Wera - 8003 C  
05004063001 - 4013288174055

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

8003 C Ráčna Zyklop Metal s průchozím čtyřhranem a upínací částí 1/2", 1/2" x  
281 mm  
Ráčna Zyklop Metal Push, 1/2"



**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/zyklop\\_ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_2\\_the\\_zyklop\\_metal\\_ratchet\\_push\\_1\\_2\\_8003\\_c.html](https://products.wera.de/cs/zyklop_ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_2_the_zyklop_metal_ratchet_push_1_2_8003_c.html)

Wera - 8003 C  
05004063001 - 4013288174055

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)