



<b>Čárový kód:</b>	4013288139306	<b>Rozměr:</b>	126x8x3 mm
<b>Díl č.:</b>	05022043001	<b>Hmotnost:</b>	8 g
<b>Výrobek č.:</b>	950 PKLS	<b>Země původu:</b>	CZ
		<b>Celní tarif č.:</b>	82041100



- Úhlový klíč na šrouby s vnitřním šestihranem
- Hex-Plus zajišťuje delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem
- Velmi krátké rameno pro použití u těžko přístupných šroubů.
- S šestihranem a kulovou hlavou na dlouhém ramenu
- Vysoká ochrana proti korozi díky pochromovanému trupu

Kvalitní úhlový klíč s velmi krátkým ramenem pro použití u těžko přístupných šroubů. Na šrouby s vnitřním šestihranem. Hex-Plus umožňuje větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Vrubový účinek se tak snižuje minimum, je téměř vyloučeno zničení hlavy šroubu. Kulový tvar profilu umožňuje bezpečnou práci i v těžko dosažitelných montážních polohách. Pečlivé pochromování trupu zaručuje vysokou ochranu proti korozi. Laserem vypálené, a díky tomu trvalé, označení velikosti na úhlovém klíči pro snadné vyhledávání.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pkls.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkls.html)

Wera - 950 PKLS  
05022043001 - 4013288139306

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Úhlový klíč




Jednoduše jsme zpochybnili klasické úhlové klíče, protože se při práci příliš často zakulatí profil hlavy šroubu. S tím následkem, že šrouby již nemohou být dostatečně utahovány a mohou v profilu proklouznout. Nářadí Hex-Plus Wera má větší dotykovou plochu v hlavě šroubu. Sníží se vrubový účinek a tím deformace šroubu. Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší kroučící momenty.

### Označení velikosti



Všechny úhlové klíče jsou díky svému označení velikosti rychle na dosah; úhlové klíče "Take it easy" navíc ještě mají barevné kódování.

### S extra krátkým ramenem



Každý uživatel zná své úhlové klíče s vlastnoručně uříznutými resp. ubroušenými krátkými rameny pro případy zvláště stísněných prostorů při šroubování. Takto upravené nářadí má tu nevýhodu, že na místě, kde byl materiál oddělen, neexistuje ochrana proti korozi, a za druhé - je možné, že vysokými teplotami při oddělování se materiál znehodnotil a je prakticky nepoužitelný.

### Vynikající povrchová ochrana



Úhlové klíče pochromované pro vynikající povrchovou ochranu a dlouhou životnost.

### Hex-Plus



Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší kroučící momenty. Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

### Kulová hlava



Díky kulovitým funkčním profilům je možné vychýlení i naklonění osy nářadí vůči ose šroubu, takže lze šroubovat takřkajíc "za rohem".

### Weblink






[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pkls.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkls.html)

Wera - 950 PKLS  
05022043001 - 4013288139306

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Zástrčné klíče na šrouby s vnitřním šestihranem

Další varianty této skupiny produktů:

	 mm	 mm	 mm	 inch	 inch
05022040001 <sup>1)</sup>	1,5	90	4,5	3 1/2	11/64
05022041001	2,0	100	5,5	4	7/32
05022042001	2,5	112	6,5	4 7/16	1/4
<b>05022043001</b>	<b>3,0</b>	<b>126</b>	<b>7,5</b>	<b>5</b>	<b>19/64</b>
05022044001	4,0	140	10,0	5 1/2	25/64
05022045001	5,0	160	12	6 5/16	15/32
05022046001	6,0	180	15	7 1/16	19/32
05022047001	8,0	200	19	8	3/4
05022048001	10,0	219	22	8 5/8	7/8

1) Běžný šestihranný profil

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/l-keys\\_l-keys\\_for\\_hexagon\\_socket\\_screws\\_950\\_pkls.html](https://products.wera.de/cs/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_950_pkls.html)

Wera - 950 PKLS

05022043001 - 4013288139306

Wera Werkzeuge GmbH

Korzeter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de