

TYP VOZU	ROK VÝROBY	POČET DRÁŽEK NA POLOOSE	POČET ŠROUBŮ Velikost x závity	Průměr rozteče PCD (mm)	AVM MODEL		SERVICE KIT
					Manuální	Automa tická	

AGRALE

Marruá AM 200	05-->	26	6 M8x1,25	90	413M	-	4413
Volare, MA8.5 4x4	VŠE	30	12	136	459MA	-	4459

ARO

Ischia	81-->	22	6 M8x1,25	99	411 / 411HP	-	4411 / 4411HP
M 240, 244 Forester	78-->	10	10 M8x1,25	95	415 / 415HP	-	4415 / 4415HP

BEIJING

BJ 212,2020,2023	61-->	10	6 3/8"- 16UNRC	89,8	410/410HP/710XP	910	4410, 4410HP 4910
------------------	-------	----	----------------------	------	-----------------	-----	----------------------

CHEVROLET / GMC / GEO

Chevy1/2&3/4 t, Pick Up K-20 /25 / K2500	56-77	19	6 3/8"-16UNRC	95,25	417 / 417HP	-	4417 / 4417HP
Blazer, Jimmy, 1/2 t pick up, Suburban	69-91	19	Vnitřní uchycení Dana 44		418 / 418HP	918	4418/4418HP / 4918
Chevy/GMC 10 šroubů, C10/15/20/25/1500/2500, K 5/10/20/25/2500, R10/20/1500/2500, V10/20/2500	69-91						
Chevy/GMC4x4s K&C 30/35/3500, R&V 30/3500, pick up 3/4 & 1t	76--90						
GM (všechny)	77-91	35	Vnitřní uchycení Dana 60/70		439K / 439KHP	-	4439 / 4439HP
Luv 4x4 Pick up	-->80	24	6 M8x1,25	76	422 / 422HP	-	4422 / 4422HP
Luv 4x4 Pick up	81--87	24	6 M10x1,5	80	432 / 432HP	-	4432 / 4432HP
Pick up A/D20 4x4	VŠE	30	6 3/8"-16UNRC	87,3	468 / 468HP	-	4468 / 4468HP
Chevy/GMC/Geo/ Tracker, s továrními volnoběžkami, bez vyřazovacího systému přední nápravy	89-01	26	6 M8x1,25	90	438 / 438HP / 538 / 738XP	938	4438/4438HP / 4938
Luv 4X4 V6/Diesel, Trooper	88-->	17	6 M10x1,25	83	433 / 433HP	-	4433 / 4433HP
C65 6x6, D60, D700	VŠE	20	8	130,7	412	-	4412

TYP VOZU	ROK VÝROBY	POČET DRÁŽEK NA POLOOSE	POČET ŠROUBŮ Velikost x závity	Průměr rozteče PCD (mm)	AVM MODEL		SERVICE KIT
					Manuální	Automa tická	

CHRYSLER/DODGE

Dodge Power Wagon WC50 & 60, WM 300, WC 300, M 37BJ, WC1 1/2 t 6x6, 1t PW	42-75	16	6	101,6	408 / 408HP	-	4408 / 4408HP
D100 & W100 pick up series , A100 Truck (1/2 t.)	57-68	19	6 3/8" 16UNRC	95,25	417 / 417HP	-	4417 / 4417HP
D&W 200 with Dana 44 (3/4 t)	57-74						
1/2 t.pick up closed Knucle with 8 bolts seal with Dana 44	69-71	19	Vnitřní uchycení	418 / 418HP	918	4418/4418HP / 4918	
1/2 t. Pick up open knucle with Dana 44	72-93						
Cherokee	69-75						
Trailduster, W100/150/200/250 with Dana44, D100/150/200/250/300, Ramcharger	74-93						
3/4 & 1 t. heavy duty pick up, RAM4x4	--->2009 2010---	35 / 30	Vnitřní uchycení Dana 60/61/70	439K / 439KHP	-	4439 / 4439HP	
D250/350,W250/350 3/4 t.	90-93	30	Vnitřní uchycení Dana 60	439 / 439HP	-	4439 / 4439HP	
Dodge D-50 4x4 , RAM 50	82-93	28	6 M10x1,25	88	443 / 443HP	943	4443 / 4443HP / 4943
W 300 Dodge 1t.	79-89	30	8 3/8"-16UNRC	100,3	441 / 441HP	-	4441 / 4441HP

DAIHATSU

Rugger, Rocky, Sportrak, (F70/75/77/78/80/85/87 series)	78-88	26	5 M10x1,25	90	403 / 403HP	-	4403 / 4403HP
Taft F20/50/60 series	77-84	26	5 M8x1,25	90	420 / 420HP	-	4403 / 4403HP
Rugger,Feroza, Rocky, Sportrak, Fourtrack(F70/75/77/80/85/87 series)	89-02	24	5 M10x1,25	90	440 / 440HP	-	4403 / 4403HP
Rocky F78	-->92						
Rocky F78	93-->	26	6 M8x1,25	90	466 / 466HP	-	4404 / 4404HP
Rocky F73	84-->						
Jeep/SUV with 6 holes locking hubs	VŠE						

TYP VOZU	ROK VÝROBY	POČET DRÁŽEK NA POLOOSE	POČET ŠROUBŮ Velikost x závity	Průměr rozteče PCD (mm)	AVM MODEL		SERVICE KIT
					Manuální	Automa tická	

ENGESA NÁKLADNÍ VOZY

EE15,EE25 , GM C65/D60/D700 6x6	VŠE	20	8 7/16"- 14UNRC	130,7	412	-	4412
---------------------------------	-----	----	-----------------------	-------	-----	---	------

ENGESA/ENVEMO

Camper Envemo	VŠE	27	6 3/8"- 16UNRC	87,3	402 / 402HP	-	4401 / 4401HP
Jeep Engesa 4	85-94						
Engesa EE34	VŠE	10	6 3/8"- 16UNRC	87,3	401M	901	4401 / 4401HP / 4901

FIAT/IVECO

Campagnola, Massif	VŠE	24	6 3/8"- 16 UNRC	95,25	406MI	-	4406
--------------------	-----	----	-----------------------	-------	-------	---	------

FORD

F250 w/Dana 44HD, F250 Crew Cab with Dana 60, F250 with Dana 44 open knucle axle	63-77.5	19	6 3/8"- 16 UNRC	95,25	417 / 417HP	-	4417 / 4417HP
Explorer (TTB Suspensions)	90-94	27	5 1/2"- 20UNRC	114,3	465HP (Zamak)	-	4465HP / 4465XP
Explorer (IFS Suspensions)	95-01			Upevnění na přírubu	nebo		
Ranger with Dana 28 or 35IFS	90-97			114,3	465XP (ocel)		
Ranger s továrními vakuovými volnoběžkami	98-01	27	Vnitřní uchycení		470	-	-
Bronco II(kromě 87-89 s upevněním volnoběžek na přírubu)	66-96	19	Vnitřní uchycení		418 / 418HP	918	4418 / 4418HP / 4918
1/2 t pick up , F100/150/250D (kromě 87/89 s upevněním volnoběžek na přírubu)	59-96						
3/4 t pick up light duty with Dana 44	59-80						
3/4 t pick up light duty with Dana 44 IFS	80-97						
F250 with Dana 44/44IFS	77.5-88						
F250 with Dana 44 closed knucle axle	59-75						
F-1000 Pick Up 4x4	91-->						
F250,F350 with Dana 60	78-79						

TYP VOZU	ROK VÝROBY	POČET DRÁŽEK NA POLOOSE	POČET ŠROUBŮ Velikost x závity		Průměr rozteče PCD (mm)	AVM MODEL		SERVICE KIT
						Manuální	Automatická	

Super Duty F250/350/450/550 with Dana 50/60, Excursion with dana 50 (obojí se nehodí pro dvojitá kola)	99-04 00-05	30	Vnitřní uchycení		439 / 439HP	-	4439 / 4439HP
Heavy Duty 1 t pick up, F250/350 with Dana 50IFS & 60	80-97	35	Vnitřní uchycení		490XP - Black 490XP - Chrome	-	4490
Super Duty F250/F350 , F450/F550	05 -->		27	6 M8x1,25	83	452, 452HP, 752XP	-
Maverick	90-->	26		6 M8x1,25	76	453 / 453HP	-
Pouze Ranger Int'l Courier	99-05 -->90		27	6 M6x1	84	436	-
Pampa 4X4, Belina 4X4, Maverick Brazil	-->97	23		5 1/2"-20UNRF	Upevnění na přírubu	467XP	-
Ranger, Bronco II s upevněním volnoběžek na přírubu	87-89		35	Vnitřní uchycení		439K/ 439KHP	-
Heavy & Super duty models with Dana 50/60/61/70	77-->						

GREAT WALL

Deer, Sailor, Socool, Hover 3&5, Wingle, Steed, X200, X240, V240	96-->	17	6 M10x1.25	83	480 / 480HP	-	4433 / 4433HP
Hover Diesel , V200	2011-->	27	6 M10x1.25	83	481 / 481HP	-	4433 / 4433HP

HONDA

Passport	93-02	17	6 M10x1.25	83	433 / 433HP	-	4443 / 4443HP
----------	-------	----	---------------	----	-------------	---	---------------

HYUNDAI / ASIA MOTOR

Galoper , Terracan, H1 Starex	91-->	28	6 M10x1,25	88	443 / 443HP	943	4443/4443HP / 4493
Ásia Rocsta R1	91-->	10	6	87,3	448 / 448HP	-	4401/4401HP

INTERNATIONAL HARVESTER

1/2 t pick up, Travelall	68-95	19	Vnitřní uchycení		418 / 418HP	918	4418/4418HP/ 4918
--------------------------	-------	----	------------------	--	-------------	-----	----------------------

TYP VOZU	ROK VÝROBY	POČET DRÁŽEK NA POLOOSE	POČET ŠROUBŮ Velikost x závity	Průměr rozteče PCD (mm)	AVM MODEL		SERVICE KIT
					Manuální	Automa tická	

1/2 & 3/4 t pick up, A100/B100/C100/ D100 series, 900/1000 series	56-72	19	6 3/8" 16 UNRC	95,25	417 / 417HP	-	4417
Scout	60-71	10	6 3/8" 16 UNRC	87,3	401 / 401HP	-	4401 / 4401HP
Scout II, Terra, Travelall	72-80	27	6 3/8" 16 UNRC	87,3	402 / 402HP	-	4402/ 4402HP

ISUZU/HOLDEN

Isuzu KB 40/1800, Isuzu Pick Up	-->80	24	6 M8x1,25	76	422 / 422H	-	4422 / 4422H
Jackaroo UBS, Trooper I and II , Isuzu P'up (USA)	81-88	24	6 M10x1,5	80	432 / 432H	-	4432 / 4432H
Jackaroo, Trooper II, KB 2500 ,K280DT	87-03	17	6 M10x1,25	83	433 / 433HP	-	4433 / 4433HP
Rodeo TF	88-->						
Amigo	87-00						
TFS77 / TFS85, D-Max	03-->						
Frontera	95-98	17	6 M10x1,25	83	449 / 449HP	-	4449 / 4449HP

JAVALI

CBT	VŠE	27	6 3/8"-16UNRC	87,3	402 / 402HP	-	4401 / 4401HP
-----	-----	----	---------------	------	-------------	---	---------------

JEEP

J4800 pick up, Camper SPL	69-74	10	6 3/8" -16 UNRC Dana 25/27	87,3	401 / 401HP / 701XP	901	4401 / 4401HP / 4901
Willys, CJ Universal , M38A1	41-71						
Jeep Station Pick Up	-->65						
Jeepster C101, Commando	66-71						
Wagoneer, Gladiator, Cherokee, J10 pick up	64-73	27	6 3/8"-16UNRC Dana 30	87,3	402 / 402HP	-	4401 / 4401HP
CJ Universal (CJ5, CJ7)	72-80						
Jeepster C104 , Scout II, Terra, Traveller	72-73 71-80						
J10 pick up vnější uchycení	74-91	19	6 3/8"-16UNRC	95,25	417 / 417HP	-	4417 / 4417HP
J20 pick up (heavy axle) vnější uchycení	74-76						

TYP VOZU	ROK VÝROBY	POČET DRÁŽEK NA POLOOSE	POČET ŠROUBŮ Velikost x závity	Průměr rozteče PCD (mm)	AVM MODEL		SERVICE KIT
					Manuální	Automatická	

J10/J20/J30 pick up, Wagoner, Grand Wagoneer, Gladiator, Cherokee (no compatible with quadra-track models), Jeep J-series full size dana 44	74-91	19	Vnitřní uchycení		418 / 418HP	918	4418 / 4418HP / 4918
CJ Universal (CJ-5), Scrambler	81-86	27	6 3/8"-16UNRC	87,3	426 / 426HP	-	4426 / 4426HP

KAISER TRUCK

M621	VŠE	16	8	141,4	434	-	4434
------	-----	----	---	-------	-----	---	------

KIA

Sportage	94-97	26	6 M8x1,25	76	460K / 460KHP	-	4460 / 4460HP
Sportage, Sportage Grand, Retona, Besta 4x4	97-05	26	6 M8x1,25	76	460 / 460HP	960	4460, 4460HP 4960
Bongo 4x4, K-series	-->06					-	4460
Ceres 4X4, Asia R1	91-->	10	6	87,3	448 / 448HP	-	4401 / 4401HP
Bongo 4x4 Brazil, K-series	06-->	26	6	76	460 / 460HP	960B	4460 / 4460HP

LAND ROVER

Series I, II, IIA, III 80"/86"/ 88"/109"W.B.	48-80	10	6 3/8"-16BSF	95,25	405 / 405HP	-	4405 / 4405HP
Series III, 88"/ 109"W.B.	72-85	24	6 3/8"-16BSF	95,25	406 / 406HP	-	4406 / 4406HP
Land Rover 90"/110"/127" Defender* 90/110/130(127), with transfer box's spider gear with 16 splines(není kompatibilní s hliníkovými disky)	84-90	24	5 M10x1,5	93,45	446**	-	4451
Defender* 90/110/130 with pavouk rozvodovky s 16 drážkami (není kompatibilní s hliníkovými disky)	90-94						
Defender* 90/110/130 with pavouk rozvodovky s 16 drážkami (není kompatibilní s hliníkovými disky)	-->97	24	5 M10x1,5	93,45	451N**	-	4451N
Discovery1* with							

TYP VOZU	ROK VÝROBY	POČET DRÁŽEK NA POLOOSE	POČET ŠROUBŮ Velikost x závity	Průměr rozteče PCD (mm)	AVM MODEL		SERVICE KIT
					Manuální	Automa tická	
transfer box's spider gear with 14 splines (není kompatibilní s hliníkovými disky)	89-97	24	5 M10x1,5	93,45	451**	-	4451
*Pouze s rozvodovkou LT230 & LT230R.							
** Převedte převodovku z trvalého pohonu všech kol na volitelný pohon dvou nebo čtyř kol. Namontujte také volnoběžky zadních kol.							

MAHINDRA

Old Models, Bolero, CJ/CL 340 classic	81-->	10	6 3/8"-16UNRC	87,3	401 / 401HP / 701XP	901	4401,4401HP 4901
Scorpio /Goa 4x4, Pick up dual cab,	02-->	31	6 M10x1,5	90	447 / 447HP		4447 / 4447HP

MAZDA

B-series, Fighter, International, Proceed	74-88	26	6 M8x1,25	76	453 / 453HP	-	4453 / 4453HP
Navajo 4x4	88-94	27	5	114,3 Upevnění na přírubu	465HP 465XP	-	4465HP 4465XP
B2300,B3000,B4000	94-97		1/2"-20UNRF				
B-series s vakuovými volnoběžkami	98-06	27	Vnitřní uchycení		470	-	-

MERCEDES BENZ TRUCK

LA/LAF 1113/1313/1214/ 1418-90 4x4	78-->	35	8 M12x1,5	112	414	-	4414
1413,1718A,1720A, 1725A 4X4	96-->	38	8 M12x1,5	156	458	-	4458

MITSUBISHI

L200 4x4 (All), Mighty Max, Forte, Triton,	--> 91	28	6 M8x1,25	90	428 / 428HP	-	4443 / 4443HP
L200 4x4 (vše)	91-->	28	6 M10x1,25	88	443 / 443HP	943	4443,4443HP 4943
Triton	09/90-->						
Strakar	99-05						
Pajero/Montero/Shogun (L040,V20,V40)	82-07						
Pajero / Montero/Shogun Sport	96-07						
L300,Delica	82-96						

TYP VOZU	ROK VÝROBY	POČET DRÁŽEK NA POLOOSE	POČET ŠROUBŮ Velikost x závity	Průměr rozteče PCD (mm)	AVM MODEL		SERVICE KIT
					Manuální	Automa tická	

NISSAN

Patrol G60 series, Datsun	59-83	10	M10x1,5	88	407 / 407HP	-	4401 / 4401HP
Patrol MK/MQ, 160/260 Series, Ebro	80-2003	29	6 M10x1,5	90	423 / 423HP / 723XP	-	4410 / 4410HP
Pick up 720	72-82	24	6 M8x1,25	76	424 / 424HP	-	4422 / 4422HP
Pathfinder WD21, Navara D21,	85 - počátek 92	27	6	83	429 / 429HP / 729XP	-	4444 / 4444HP
Terrano I	86-95		M8x1,25				
Nissan D21 Hard Body (USA)	85-89						
Pick up 720	83-86	26	6 M8x1,25	83	444 / 444HP		4444 / 4444HP
Patrol GRY60 GQ), GRY61(GU), Safari	87--->	31	6	90	445, 445HP, 745XP		4410 / 4410HP
Mistral	---->99	27	6	83	452, 452HP, 752XP		4444 / 444HP
Terrano II (D22)	92-14						
Pathfinder R50, Navara D21/D22	early92-->	28	6 M8x1,25	83	461 / 461HP / 761XP	961	4461 / 4461HP / 4961
Navara D40 s volnoběžkami	05-->						
Pathfinder (USA)	90-00						
Nissan D21H.B. (USA)	90-94						
Nissan Pick up (USA), Frontier (USA)	95-08 97-00						
X-Terra	99--05						
X-Trail T30 s volnoběžkami	01-06						

OKA & OKA TRUCK

Pick-up 4x4 (Dana 70)	-->05	35	Vnitřní uchycení		439K 439KHP	-	4439K
NT (Dana 70)	06-->	34	12	136	459	-	4459

OPEL / VAUXHALL / BEDFORD

Frontera, Frontera B	91-04	17	6 M10x1,25	83	449 / 449HP	-	4449 / 4449HP
Vauxhall/Bedford Brava, Monterey, Campo	88-91 92-02	17	6 M10x1,25	83	433 / 433HP	-	4433 / 4433HP
Bedford KBD 46	VŠE	24	6 M8x1,25	76	422 / 422HP	-	4422 / 4422HP

TYP VOZU	ROK VÝROBY	POČET DRÁŽEK NA POLOOSE	POČET ŠROUBŮ Velikost x závity	Průměr rozteče PCD (mm)	AVM MODEL		SERVICE KIT
					Manuální	Automa tická	

REO TRUCK

M35	51-87	16	8	141,4	434	-	4434
-----	-------	----	---	-------	-----	---	------

SANTANA

Anibal PS10	02-07	24	6 3/8" 16 UNRC	95,25	406MI / 406MIHP	-	4406 / 4406HP
-------------	-------	----	-------------------	-------	-----------------	---	---------------

SSANGYONG

Korando I, Family	-->94	24	6 M10x1,5	80	432 / 432HP	-	4432 / 4432HP
Korando II, Musso Sport/Wagon Rexton	95-->	28	6 M10x1,5	83	450 / 450HP	1050 vakuum	4450 / 4450HP

SUZUKI

Sierra SJ 410/423, Samurai	78-->	26	6 M8x1,25	90	438 / 538 / 738XP	-	4404 / 4404HP
Jimny	-->98					-	
Vitara, Vitara Grand, Sidekick, Escudo, X-90	7/88-05					938	4938
Jimny SN413, Farm Worker 4x4 Jimny (BR)	10/98--> 13-16 12-->	26	6 M8x1,25	90	457 / 457HP	-	4457 / 4457HP

TATA

Maruti Gypsy (MG410)	85-->	26	6 M8x1,25	90	438 / 538 / 738XP	-	4438 / 4438HP
Sumo Safari	94--> 98-->	31	6 M10x1,5	90	445 / 445HP	-	4447 / 4447HP
Gypsy King SJ413 (MG413W)	96-->	26	6 M8x1,25	90	457 / 457HP	-	4457 / 4457HP

TOYOTA

Land Cruise Bandeirantes(BR), Samurai, Macho (J40 series, VE)	--->84	6	6	90	404 / 404HP	-	4404 / 4404HP
Land Cruiser FJ40/45/55, BJ40, HJ45	63-->75		M8x1,25				
T100	93-99						
Hilux LN/RN61, YN63	85-->	26	6 M8x1,25	90	413 / 413HP	913	4404 / 4404HP / 4913
RN110, LN111 LN/ RN130 VZN130 RN106, LN107	88--> 89-- > 90--> 91-->						
Hilux SR5 (CO),	99-09						

TYP VOZU	ROK VÝROBY	POČET DRÁŽEK NA POLOOSE	POČET ŠROUBŮ Velikost x závity	Průměr rozteče PCD (mm)	AVM MODEL		SERVICE KIT
					Manuální	Automa tická	
Hilux 4x4 (BR) , INT-L w/Torsion Bar Suspensions	97-05						
VAN (USA	86 - 89						
Previa (USA)	91-92						
T100 USA)	93-98						
4 Runner, Pick Up (USA)	86-96						
Land Cruiser BJ40/43,FJ40/43/45/55, HJ45	76-78	30	6 M8x1,25	90	419 / 419HP	-	4404 / 4404HP
Blizzard LD10	81-4/84	26	5 M8x1,25	90	420 / 420HP		4403 / 4403HP
Blizzard LD20	5/84-90	26	5 M10x1,25	90	403 / 403HP	-	4403 / 4403HP
Hilux RN36/46, LN46 LN/YN 60, LN/YN 65/67, RN67 RN105, LN106	79--> 3/84--> 8/83--> 8/88-->						
Hilux INT-L & BRAZIL	-->97						
Land Cruiser BJ40/45, HJ45, FJ40/45/55 BJ42/46/60, FJ60/62, HJ47/60/61	79-->						
Land Cruise BJ42/46/60, FJ60/62, HJ47/60/61	8/80-->	30	6 M8x1,25	90	421/421HP/ 721XP/521	921	404/4404HP/ 492
Land Cruiser FJ70/73/75, HJ75	late84-->						
Land Cruiser BJ70/73/74/75, LJ/RJ 70	late84-89						
Bandeirantes (BR)	mid-84 -->						
Toyota Samurai (J62, VE/CO)	mid-84-->						
Machito, Carevaca (J70 , VE/CO)	84-->						
4 Runner	-->06/85						
Land Cruiser FZJ73/75/78, HDJ80/81, HZJ70/73/75/77/80, FJ80, RJ73, LJ70/72/73/77/79, KZJ78(Prado non-electromagnetic locking hubs)	90-->	30	6 M8x1,25	90	454 / 454HP	-	4454 / 4454HP
LC Autana (J80)	92-08						
Land Cruiser FZJ/HZJ105, FZJ76, VDJ76/78/79	98--> 07->	30	6 M10x1,25	92	455 / 455HP	-	4455 / 4455HP

TYP VOZU	ROK VÝROBY	POČET DRÁŽEK NA POLOOSE	POČET ŠROUBŮ Velikost x závity	Průměr rozteče PCD (mm)	AVM MODEL		SERVICE KIT
					Manuální	Automatická	

GRJ71/76/78/79	09-mid16						
FZJ78/79, HDJ78/79, HZJ74/78/79,	mid 99-->						
HILUX LN 167/172, VZN 167/172, KDN/KZN165, RZN169/174	mid 97-> mid 01--> late 99--> 97- 02	26	6 M8x1,25	90	456 / 456HP	-	4456 / 4456HP
Land Cruiser HDJ/UZJ 100	98-->	30	6 M10x1,25	92	462 / 462HP	-	4462 / 4462HP
LC Prado KZJ/70,71,73/78 (Electromagnetic) 10 šroubů	91-96	30	6 M8x1,25	90	463 / 463HP	-	4463 / 4463HP
Tacoma 4X4	95-02	26	6 M8x1,25	90	464 / 464HP	-	4464 / 4464HP

TROLLER

T4	02-->	30	6 M8x1,25	90	421HP	-	4404HP
----	-------	----	--------------	----	-------	---	--------

UAZ/GAZ

Gaz 69, Uaz 469/452/2206, Patriot, Hunter, Marathon, Cargo, Bukhanka	61-->	10	6 3/8"- 16UNRC	89,8	410 / 410HP / 710XP	910	4410 / 4410HP / 4910
Gazelle 4x4	-->09						
Gazelle 4x4	12-14	30	6	104	488 / 488HP	-	4488 / 4488HP

U M M

Alter I e II, Jabato	78-->	27	6 3/8"-16UNRC	87,3	402 / 402HP	-	4401 / 4401HP
----------------------	-------	----	------------------	------	-------------	---	---------------

VOLVO

Laplander	78-->	19	6	88	427 / 427HP	-	4401 / 4401HP
-----------	-------	----	---	----	-------------	---	---------------

ZHONG XING (ZX AUTO)

Grand Tiger 4X4	VŠE	26	6 M8x1.25	76	460 / 460HP	960	4460 / 4460HP / 4960
-----------------	-----	----	-----------	----	-------------	-----	-------------------------